





Caratteristiche Tecniche

# Tavoli di preparazione in Ceramica Tecnica KERAPLAN





La lunga e consolidata esperienza nel settore dei laboratori ha consentito a KERAPLAN di realizzare un prodotto dalle eccezionali caratteristiche.

I piani di lavoro in **Ceramica Tecnica KERAPLAN** possono essere con bordo perimetrale, senza bordo o con alzatina posteriore di 50 mm.

La qualità, il design e la funzionalità dei nostri prodotti offrono una grande flessibilità e differenti soluzioni per soddisfare le elevate esigenze della moderna ristorazione.

La particolare superficie dei piani KERAPLAN consente di lavorare direttamente a contatto con i prodotti alimentari.



Resiste ad acidi e grassi



Resiste a calore diretto



Resiste a tagli e graffi



Resiste alle sollecitazioni



Facile da pulire

Sul piano si possono appoggiare direttamente pentole calde senza che la superficie si deteriori.

E' di facile pulizia e perfettamente compatibile con gli alimenti secondo le prescrizioni HACCP e secondo le nome vigenti.



### PIANI DI LAVORO LISCI SENZA BORDO DI CONTENIMENTO



Piani di lavoro disponibili con formati da 600x600 mm a 1800x800 mm Spessore piano di lavoro 25 mm

### PIANI DI LAVORO LISCI SENZA BORDO DI CONTENIMENTO CON ALZATINA



Piani di lavoro disponibili con formati da 600x600 mm a 1800x800 mm Spessore paino di lavoro 25 mm Altezza alzatina 50 mm



### PIANI DI LAVORO CON BORDO DI CONTENIMENTO



Piani di lavoro disponibili con formati da 600x600 mm a 1800x800 mm Spessore piano di lavoro 25 mm Spessore bordo 32 mm

### PIANI DI LAVORO CON BORDO DI CONTENIMENTO E CON ALZATINA



Piani di lavoro disponibili con formati da 600x600 mm a 1800x800 mm Spessore paino di lavoro 25 mm Spessore bordo 32 mm Altezza alzatina 50 mm











## **KERAPLAN Srl**

Via Scaldasole 22/26 27020 DORNO (PV) – **ITALIA** 

www.keracooking.it - info@keracooking.it www.keraplan.com - info@keraplan.com